

GRAĐEVINA:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA
LOKACIJA:	ZajeZda 31, 49284 ZajeZda k.č. 592/2, k.o. ZajeZda
INVESTITOR:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA ZajeZda 31, 49284 ZajeZda
RAZINA IZRADE PROJEKTA:	PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE
STRUKOVNA ODREDNICA:	GRAĐEVINSKI PROJEKT
PROJEKTANTSKI URED	JADRANOVO d.o.o. Zapoljska 22, 10000 Zagreb OIB: 91870105507
T.D.:	11/23
PROJEKTANT:	ANDREJ BABIĆ, dipl.ing.građ.
PROJEKTANT SURADNIK:	TIJANA VELJKOVIĆ, dipl.ing.arh.
ODGOVORNA OSOBA:	ANDREJ BABIĆ, dipl.ing.građ.
MJESTO I DATUM IZRADE:	ZAGREB, prosinac 2023.

jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

SADRŽAJ:

0. OPĆI DIO

- RJEŠENJE FIRME
- RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

1. UVOD

- 1.1. OPĆENITO O PREDMETU
- 1.2. POSTOJEĆI OBJEKTI U ZONI OBUHVATA ZAHVATA
- 1.3. IZVADAK IZ ZEMLJIŠNIH KNJIGA
- 1.4. IZVADAK IZ POSJEDOVNOG LISTA
- 1.5. IZVADAK IZ KATASTARSKOG PLANA
- 1.6. UVJERENJE O VREMENU EVIDENTIRANJA GRAĐEVINE DO 15.02.1968. GODINE

2. TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINE

- 2.1. TEHNIČKI OPIS PREDMETNE GRAĐEVINE
- 2.2. ISKAZ OBRAČUNSKIH VELIČINA

3. TEHNIČKI OPIS UKLANJANJA GRAĐEVINE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

- 3.1. PREDRADNJE
- 3.2. ZAŠTITA NA RADU I OSTALI UVIJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA UKLANJANJA GRAĐEVINA
- 3.3. OPIS RADOVA UKLANJANJA GRAĐEVINA
- 3.4. PRORAČUN STABILNOSTI KONSTRUKCIJE PRILIKOM UKLANJANJA
- 3.5. POPIS PRIMJENJENIH TEHNIČKIH PROPISA

jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zajezda 31, 49284 Zajezda, k.č.br. 592/2 k.o. Zajezda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

4. GRAFIČKI DIO

4.1. TLOCRTI I PROČELJA – M 1:200

5. PRILOZI

5.1. FOTODOKUMENTACIJA

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

0. OPĆI DIO

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080510494

OIB:

91870105507

TVRTKA:

1 JADRANOVO d.o.o. za graditeljstvo i usluge

1 JADRANOVO d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

1 Zagreb (Grad Zagreb)
Zapoljska 22

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 65.21 - Financijsko davanje u zakup (leasing)
- 1 70 - Poslovanje nekretninama
- 1 74.13 - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- 1 74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 1 74.40 - Promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom
- 1 * - usluge vještačenja iz područja graditeljstva
- 1 * - kupnja i prodaja robe
- 1 * - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 * - pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
- 1 * - pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napitcima i pružanje usluga smještaja
- 1 * - javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- 1 * - usluge otpremništva
- 1 * - mjenjački poslovi
- 1 * - računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 4 Ljiljana Babić, OIB: 40592651981
Zagreb, Kolarova ulica 7
- 4 - član društva
- 4 Andrej Babić, OIB: 64232298358

D004, 2016-03-11 08:25:06

Stranica: 1 od 3

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

Zagreb, Kolarova ulica 7
4 - član društva

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

4 Andrej Babić, OIB: 64232298358
Zagreb, Kolarova ulica 7
4 - direktor
4 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 27.10.2015. godine

TEMELJNI KAPITAL:

1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 03. siječnja 2005. godine.
- 4 Temeljem ugovora o prijenosu poslovnog udjela od 27.10.2015. godine i Odluke od 27.10.2015. godine o izmjeni u cijelosti izjave, Izjava o osnivanju od 03.01.2005. godine promijenila je oblik u Društveni ugovor od 27.10.2015. godine koji se prilaže uz prijavu za zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu 28.03.15	2014	01.01.14 - 31.12.14	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-04/12711-2	12.01.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-13/9571-2	23.04.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-15/9888-1	17.04.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-15/31621-2	03.11.2015	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	31.03.2009	elektronički upis
eu /	31.03.2010	elektronički upis
eu /	28.03.2011	elektronički upis
eu /	29.03.2012	elektronički upis
eu /	26.03.2013	elektronički upis
eu /	20.03.2014	elektronički upis
eu /	28.03.2015	elektronički upis

D004, 2016-03-11 08:25:06

Stranica: 2 od 3

jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zajezda 31, 49284 Zajezda, k.č.br. 592/2 k.o. Zajezda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

U Zagrebu, 11. ožujka 2016.

Ovlaštena osoba

D004, 2016-03-11 08:25:06

Stranica: 3 od 3

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zajezda 31, 49284 Zajezda, k.č.br. 592/2 k.o. Zajezda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-360-01/05-01/ 3533
Urbroj: 314-02-05-1
Zagreb, 06. ožujka 2005.

Na temelju članka 24. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva od 01.03.2005. godine, koji je rješavao po Zahtjevu za upis BABIĆ ANDREJ, dipl.ing.građ., ZAGREB, PRIMORSKA 7A, Odbor za upis donosi, a predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu potpisuje

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisuje se **BABIĆ ANDREJ**, dipl.ing.građ., ZAGREB, pod rednim brojem **3533**, s danom upisa **01.03.2005.** godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, **BABIĆ ANDREJ**, dipl.ing.građ., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlašteni inženjer građevinarstva stječe pravo na "**inženjersku iskaznicu**" i "**pečat**", koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu.
4. Ovlašteni inženjer građevinarstva poslove iz točke 2. ovoga Rješenja dužan je obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštivati ovlašteni inženjer građevinarstva.
5. Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je plaćati Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda.

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

2

Obrazloženje

BABIĆ ANDREJ, dipl.ing.građ., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.

Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva proveo je na sjednici održanoj 01.03.2005. godine postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s člankom 5. stavkom 4. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu imenovanog u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva. Predmetna Odluka dostavljena je stručnoj službi Komore na dovršetak postupka i na potpis predsjedniku Komore.

Ovlašteni inženjer građevinarstva stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja prema članku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Ovlašteni inženjer građevinarstva može poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu, odnosno u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja poštivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora bude u skladu s načelima i pravilima struke, koja treba poštivati ovlašteni inženjer građevinarstva.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva imenovani je stekao pravo na "pečat" i "inženjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Na temelju svega prethodno navedenog, riješeno je kao u dispozitivu ovoga Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.



Dostaviti:

1. ANDREJ BABIĆ, 10000 ZAGREB, PRIMORSKA 7A
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

1. UVOD

1.1. OPĆENITO O PREDMETU

Ovaj projekt se izrađuje u svrhu uklanjanja postojeće javne građevine u ruševnom stanju, koji će prethoditi izgradnji novih javnih građevina u skladu sa zakonom.

Projekt je izrađen za potrebe investitora: **Centar za odgoj i obrazovanje Zaježda**, OIB: 03599152506, Zaježda 31, Zaježda.

Zona obuhvata ovog projekta je katastarska čestica **k.č. 592/2, k.o. Zaježda**. Predmetna čestica nalazi se u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Zaježda.

Ovim projektom obuhvaćeno je uklanjanje jedne javne građevine.

1.2. POSTOJEĆI OBJEKTI U ZONI OBUHVATA ZAHVATA

k.č. 592/2, k.o. Zaježda

Katastarska čestica k.č. 592/2, k.o. Zaježda je u naravi izgrađeno građevinsko zemljište te je na njoj smješteno više građevina. Na južnom dijelu parcele nalazi se javna građevina, dvorac Zaježda, katnosti Pr+2+T koji nije predmet rušenja.

Predmetna građevina nalazi se u sjevernom dijelu parcele. Konstrukcija predmetne građevine je zidana s međukatnom drvenom konstrukcijom.

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

1.3. IZVADAK IZ ZEMLJIŠNIH KNJIGA



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Zlataru
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZLATAR
Stanje na dan: 11.11.2022. 08:12

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 336203, ZAJEZDA

Broj ZK uložka: 1191

Broj zadnjeg dnevnika: Z-1164/2009
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A Posjedovnica PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	589/8	ORANICA	2	159	12081	Pripis iz uložka 1133
2.	592/1	DVORIŠTE, GOSPODARSKA ZGRADA I PAŠNJAK		907	3262	Pripis iz uložka 1133
		DVORIŠTE		719	2585	
		GOSPODARSKA ZGRADA		82	297	
		PAŠNJAK		106	380	
3.	592/2	DVORIŠTE I ZGRADE		994	3575	Pripis iz uložka 1133
4.	593/1	PAŠNJAK		222	798	Pripis iz uložka 1133
5.	593/2	PAŠNJAK		237	852	Pripis iz uložka 1133
		UKUPNO:	2	2519	20568	

DRUGI ODJELJAK

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
2.1	Primljeno: 3.kolovoza 2009. g. br. Z-1164/09. S prijenosom nekretnina prenaša se i slijedeći upis: Primljeno: 19. svibnja 2006. br. Z-740/2006. Na temelju rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 17. prosinca 2004. zabilježuje se svojstvo kulturnog dobra za Dvorac sagrađen na čkbr. 592/2 upisane u A, zatim, uz naznaku da su prostorne međe kulturnog dobra sagrađenog na čkbr. 592/2 određene sa čkbr. 593/2, 593/1, 592/1, 593/3 upisane u A, zatim sa čkbr. 599, 595, 591, 370, 369, 371/1, 371/2, 598, 594 upisane u zk.u. br. 1013 k.o. iste, zatim sa čkbr. 363/2 upisane u Pol-44/97 k.o. iste.	

B Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1.	Vlasnički dio: 1/1 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, OIB: 03599152506, ZAJEZDA, ZAJEZDA 31	

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

1.4. IZVADAK IZ POSJEDOVNOG LISTA



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNOSTI ZLATAR

NESLUŽBENA KOPIJA

Stanje na dan: 11.12.2023

IZVOD IZ POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska općina: ZAJEZDA (Mbr. 336203)

Posjedovni list: 882

Udio	Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivalište odnosno sjedište upisane osobe	OIB
1/1	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, ZAJEZDA, HRVATSKA	03599152506

Podaci o katastarskim česticama

Zgr	Dio	Broj katastarske čestice	Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj zgrade	Površina/m ²	Broj D.L.	Posebni pravni režimi	Primjedba
		592/2	ZAJEZDA	3575	14		
			PAŠNJAK	3103			
			ZGRADA	472			
Ukupna površina katastarskih čestica				3575			

Ostale katastarske čestice su kao nepotrebne ispuštene.

NAPOMENA: Ovaj izvod iz posjedovnog lista nije dokaz o vlasništvu na katastarskim česticama upisanim u posjedovnom listu.

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

1.5. IZVADAK IZ KATASTARSKOG PLANA




REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNOSTI ZLATAR

NESLUŽBENA KOPIJA
K.o. ZAJEZDA
k.č.br.: 592/2

Stanje na dan: 11.12.2023.
OSS evidencijski broj: 3161175/2023

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:2880



jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

1.6. UVJERENJE O VREMENU EVIDENTIRANJA GRAĐEVINE DO 15.02.1968. GODINE



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNOSTI ZLATAR

KLASA: 938-08/22-02/159
URBROJ: 541-13-04/4-22-3
ZLATAR, 19.12.2022

Odjel za katastar nekretnosti Zlatar, OIB: 84891127540, na temelju čl. 168. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnosti (»Narodne novine«, br. 112/18 i 39/22), čl. 159. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09 i 110/21), a na zahtjev JADRANOVO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE, OIB: 91870105507, ZAPOLJSKA ULICA 22, 10000 ZAGREB, HRVATSKA izdaje se:

UVJERENJE

Identifikacijom je utvrđeno da su građevine označene kao A, B, C locirane na katastarskoj čestici broj 592/2, katastarska općina ZAJEZDA, prikazane na snimci iz zraka izrađenoj temeljem snimanja iz zraka obavljenog 1959. godine. Na istoj snimci nisu vidljive građevine na k.č.br. 600, k.o. ZAJEZDA.

Sastavni dio ovog uvjerenja je preslika katastarskog plana i preslika snimke iz zraka.

Ovo se uvjerenje izdaje u svrhu **dokazivanja da je građevina evidentirana prije 15.02.1968.** te se u druge svrhe ne smije uporabiti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21, 93/21 i 95/21), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 4. ne naplaćuje se.

Izradio/la:
Renata Mucek, geodetski tehničar
ovlaštena geodetska referentica
Priloga: 2

Službena osoba:
Mario Vodoljšak, dipl.ing. geod.
voditelj odjela

jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

	Naziv izdavalca dokumenta	Zajednički informacijski sustav	Naziv izdavalca certifikata	Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR
	Vrijeme izdavanja dokumenta	19.12.2022 08:03	Serijski broj certifikata	240203471522790818677406354465107683066
			Algoritam potpisa	RSA
	Kontrolni broj	Z14496491258453b6		
	Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.			
Napomene		-		

jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zajezda 31, 49284 Zajezda, k.č.br. 592/2 k.o. Zajezda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNOSTI ZLATAR**

Zadatak:
VARAZDIN_TRBOVLJE_BOSANSKI_NOVI_1
959
Godina snimanja: 1959
Niz: 33a
Broj snimka: 5738

Datum ispisa: 16.12.2022.

KOPIJA SNIMKE IZ ZRAKA

kopija je sastavni dio uvjerenja broj KLASA 938-08/22-02/159, UR.BROJ 541-13-04/4-22-2



A, B, C - građevine za koje se izdaje Uvjerenje

Izradio:
Renata Muček

Ovlaštena osoba:
Mario Vodoljak


**MARIO
VODOLJAK**
Digitalno potpisao:
MARIO VODOLJAK
Datum: 2022.12.19
08:02:51 +01'00'

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zajezda 31, 49284 Zajezda, k.č.br. 592/2 k.o. Zajezda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

2. TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINE

2.1. TEHNIČKI OPIS PREDMETNE GRAĐEVINE

k.č. 592/2, k.o. Zajezda



Predmetna građevina sastoji se od prizemlja i prvog kata. Konstrukcija je zidana s međukatnom drvenom konstrukcijom. Ukupna debljina vanjskih nosivih zidova je 43 cm, od kojih je završna žbuka debljine 3 cm. Krovšte je dvostrešno, drveno i prekriveno crijepom. Vanjska i unutarnja stolarija je drvena. Završne podne obloge su parket i keramika.

Predmetna zgrada ima velika konstruktivna oštećenja. Na međukatnoj konstrukciji javili su se veliki progibi koji predmetnu zgradu čine neuporabljivom. Zidovi su prekriveni vlagom i površinskim pukotinama te se od njih odvaja žbuka. Unutarnji zidovi na katu su djelomično srušeni, na sjeveroistočnom vanjskom pročelju zid je probijen.

jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			



Građevina je sagrađena prije 15.02.1968. godine te se kao takva smatra legalnom.

Kolni i pješački pristup omogućeni su preko javnoprometne površine, k.o. Zaježda, u naravi cesta.

Predmetna građevina bila je priključena na komunalne instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije i plina. Od nadležnih komunalnih poduzeća izvedeno je iskopčavanje svih komunalnih instalacija.

2.2. ISKAZ OBRAČUNSKIH VELIČINA

k.č. 592/2 k.o. Zaježda ISKAZ POVRŠINA			
Etaža	Tlocrtna bruto površina (m ²)	Volumen (m ³)	
		Visina (m)	
Prizemlje	89,77	2,75	246,87
1. kat	84,14	2,30	193,52
UKUPNO:	173,91		440,39

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

3. TEHNIČKI OPIS UKLANJANJA GRAĐEVINE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

3.1. PREDRADNJE

Prije početka radova područje uklanjanja potrebno je osiguranje gradilišta ograđivanjem na dostatnoj udaljenosti od pročelja uzimajući u obzir mogućnost urušavanja dijela nosive konstrukcije te poduzimanje mjera zaštite na radu za radnike.

Radnici moraju biti opremljeni svim zaštitnim sredstvima prema važećim zakonima i propisima o zaštiti na radu.

Posebno se naglašava obvezu poštivanja Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) te ostalih zakona i pravilnika iz područja zaštite na radu.

Prije početka uklanjanja potrebno je prekinuti sve instalacije vezane za predmetne građevine te od ovlaštene osobe potvrditi izvedene radove. Budući da su instalacije prekinute na predmetnim građevinama, potrebno je pribaviti potvrde ovlaštenih osoba o izvedenim radovima isključenja instalacija.

Dijelove nosive konstrukcije uklanjati postupno. Zabranjeno je rušenje eksplozivima ili obaranjem dijela nosive konstrukcije u cjelini.

Pri zbrinjavanju građevinskog otpada obvezno je poštivati:

- Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
- Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08)

te ostale zakone i pravilnike iz područja zbrinjavanja građevinskog otpada.

Po navedenom pravilniku o građevnom otpadu mora se:

1. odrediti način izvedbe radova, uzevši u obzir njihovu tehničku izvedivost i ekonomsku opravdanost, kako bi količina miješanog građevnog otpada, koja nastaje izvedbom radova, bila što manja te kako bi se višak materijala uporabio na mjestu gdje je taj višak i nastao, a nastali otpad pripremio za ponovno korištenje ili drugi postupak uporabe.
2. spriječiti ispuštanje azbestnih vlakana u zrak iz azbestnog otpada i razlijevanja tekućeg otpada koji može sadržavati azbest, kada je azbestni otpad prisutan u građevini,

jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

3. spriječiti miješanje pojedine vrste opasnog građevnog otpada s drugim otpadom odnosno tvarima i materijalima koje nisu otpad,

4. spriječiti miješanje razdvojenog otpada, osim miješanja koje obavlja ovlaštena osoba sukladno odgovarajućoj dozvoli za gospodarenje otpadom,

5. spriječiti raznošenje, razlijevanje odnosno ispuštanje otpada izvan gradilišta u okoliš,

6. onemogućiti istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s opasnim otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more,

7. onemogućiti istjecanje tekućeg otpada na tlo, u vode, podzemne vode, more,

8. predvidjeti odgovarajući prostor za skladištenje otpada na gradilištu u skladu s Pravilnikom,

Zabranjeno je opasni građevni otpad odbaciti u miješani komunalni otpad, te miješati s drugom vrstom otpada ili tvarima uključujući i građevne proizvode ili materijalima koje nemaju status otpada, osim na način određen dozvolom za gospodarenje otpadom.

Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpada i suvišnog materijala, postupiti prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

3.2. ZAŠTITA NA RADU I OSTALI UVIJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA UKLANJANJA GRAĐEVINA

Prije početka uklanjanja građevina potrebno je obuhvat ograditi zaštitnom ogradom minimalne visine 2.0 m ili osigurati na drugi odgovarajući način, te to osiguranje održavati do završetka radova. Rušenje se smije povjeriti samo radnicima stručno osposobljenima za predmetni način rada i to pod stalnim nadzorom ovlaštene stručne odgovorne osobe.

Ručna rušenja se izvode odozgo prema dolje pri čemu se ne smije ostavljati neporušene dijelove zidova ili dimnjake već se pojedina etaža mora rušiti u cijelosti u jednom ciklusu rada; rušenje stropnih, međukatnih konstrukcija započinje se tek nakon uklanjanja svih porušenih dijelova iznad njih; ručno rušenje slobodnostojećih zidova, zidnih stupaca i pregradnih zidova dopušteno je samo sa odgovarajuće skele; rušenje zidova potkopavanjem nije dopušteno.

Kod rušenja pomoću strojeva, kao što su jaružala na gusjenicama ili kotačima s hidrauličkom lopatom ili razne vrste dozera, stroj se mora nalaziti na udaljenosti $\geq 1.5 \times H$ gdje je H visina dijela građevine koji se ruši strojem; jačina kidanja čeličnog užeta kojim se prenosi vučna snaga stroja potrebna za rušenje mora biti najmanje 3x veća od vučne snage stroja; vučna snaga stroja mora se na dio objekta koji se ruši prenijeti što ravnomjernije te se u tu svrhu moraju staviti odgovarajući podmetači od platica, greda i sl.; izvlačenje zatrpanih odlomljenih komada ili čeličnih elemenata srušene konstrukcije pomoću strojeva dopušteno je tek nakon što su isti potpuno oslobođeni od ostalog komadnog i prašinstog materijala nad njima; korištenje traktora sa kotačima za rušenje i (ili) izvlačenje teških dijelova građevine je zabranjeno.

Aparatima za autogeno zavarivanje i (ili) aparatima za brusno rezanje smiju rukovati samo za taj posao kvalificirane osobe uz uporabu propisanih zaštitnih sredstava. Kod rada na rušenju ručni i mehanizirani alati moraju odgovarati važećim državnim normama u pogledu materijala izrade, oblika i dimenzija te se čuvati, provjeravati u pogledu ispravnosti, izdavati i rabiti prema propisima.

Izvođač je dužan za predmetne građevine izraditi plan uklanjanja (rušenja) i predvidjeti odgovarajuće strojeve, radnike i materijal eventualno potreban za podupiranje. Plan uklanjanja (rušenja) mora odobriti nadzorni inženjer. Izvođač je dužan strogo se pridržavati svih zaštitnih mjera na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o normizaciji i Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu. Prije početka rušenja izvođač se mora dobro upoznati sa položajem nadzemnih i podzemnih instalacija, struje, plina, telefona, vode, kanalizacije. Mora se provjeriti da li su instalacije isključene. Ako se naiđe na nepoznate električne kablove mora se odmah pozvati HEP da ustanovi da li su pod naponom ili ne. To se naročito odnosi na visoko naponske kablove.

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

Rušenju građevine ne smije se pristupiti dok nisu izvršene sve potrebne pripreme, sva potrebna rasterećenja, te eventualno potrebna osiguranja na pojedinim mjestima. Svako uklanjanje nosivog elementa koje bi moglo ugroziti stabilnost drugog elementa zahtjeva istodobno rušenje oba. Razlabavljeni dijelovi zidova ili međukatnih konstrukcija moraju se odmah rušiti u kontinuitetu do stabilne cjeline. Pogotovo se ne smije ostaviti dio razlabavljene konstrukcije i onda oko nje vršiti utovar, izvlačenje i usitnjavanje već srušenih dijelova. Na istom mjestu je zabranjeno izvoditi više radnih operacija. Oprema gradilišta, kao i osiguranje pojedinih uređaja i strojeva te radnika na njemu za vrijeme rušenja i demontaže mora u cijelosti odgovarati propisima. Prije početka radova mora biti također određena odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu.

Osoba sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u svezi provođenja mjera zaštite na radu na gradilištu, ovlaštena je i odgovorna da se:

- na gradilištu radi u skladu s propisima i pravilima zaštite na radu odnosno u skladu sa drugim propisima iz zaštite na radu i u skladu sa propisanim Planom uređenja privremenog gradilišta
- za sve nastale promjene u tehnologiji rada, a glede uvjeta na gradilištu odrede (napišu) uvjeti za rad na siguran način
- svi radnici upoznaju sa „uputama za rad na siguran način“ danim Planom uređenja privremenog gradilišta te da se radnici osposobe za rad na siguran način na gradilištu
- svi podizvođači i izvođači upoznaju s Planom uređenja privremenog gradilišta
- prekine rad radnika koji ne postupaju po pravilima zaštite na radu i uputama za rad na siguran način
- spriječi rad podizvođača ako ne obavlja posao u skladu s Planom privremenog gradilišta i propisanih prava zaštite na radu
- ne dozvoli za vrijeme rada i u prostoru gradilišta korištenje alkohola ili drugih sredstava ovisnosti
- radnici koji su pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti odstrane sa gradilišta.

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

Promet u krugu gradilišta

Za potrebe gradilišta, odnosno za potrebe dopreme građevinskog materijala u krugu gradilišta koristiti će se već izgrađeni čvrsti prometni putovi zadovoljavajuće nosivosti od 10 tona po osovini i zadovoljavajuće širine veće od 3,50 metara. Reguliranje prometa mora se organizirati prometnim znakovima tako da se na ulazu postave prometni znakovi ograničenja brzine, obaveznog smjera, a na izlazu prometni znak „STOP“. Odgovorna osoba za organizaciju prometa na gradilištu je voditelj gradilišta ili po njemu ovlaštena osoba odnosno osoba odgovorna za provođenje mjera zaštite na radu.



Radna mjesta s posebnim uvjetima

Radna mjesta s posebnim uvjetima rada određena su Pravilnikom o zaštiti na radu, a to su kako slijedi:

- rad sa samohodnim građevinskim strojevima
- rad s pneumatskim alatima, kompresorima i bušaćim garniturama
- rad vozača na vozilima (kiper, šleper, labudica itd.)
- rad električara na održavanju
- rad mehaničara, bravara i varioca
- rad svih radnika na visini većoj od 3,00 m

Opasni materijali koje će se koristiti na gradilištu

Pod opasnim materijalima smatraju se oni materijali koji mogu prouzročiti požar, eksploziju, trovanje i druge slične štetne posljedice. Na gradilištu će se koristiti sljedeći opasni materijali: Nafta D1 i D2 za pogon strojeva i vozila, ulja za podmazivanje istih. Sve opasne materijale koji će se koristiti na gradilištu dovoziti će se u manjim količinama. Za skladištenje, prijevoz i rukovanje opasnim materijalima odgovoran je rukovoditelj gradilišta i neposredni rukovoditelj pojedinih radova na rušenju pojedinih područja obuhvata.

jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

Rad na samohodnim građevinskim strojevima i vozilima

Svi samohodni građevinski strojevi imaju približno iste karakteristične izvore opasnosti o kojima rukovodioci radova i rukovatelji strojevima moraju voditi posebnu brigu. Obavezno u tom smislu potrebno pridržavati se sljedećeg:

- na rukovanje samohodnim građevinskim strojevima mogu se rasporediti radnici koji posjeduju stručnu, zdravstvenu i starosnu sposobnost te koji su prošli izobrazbu iz zaštite na radu i pružanja prve pomoći
- utovar i istovar građevinskih strojeva prilikom transporta mora se obavljati pod stručnim nadzorom rukovodioca radova i sa kvalificiranom radnom snagom
- građevinski samohodni stroj može se pustiti u pogon, ako je pregledan od strane stručne komisije nadležne za zaštitu na radu te je ustanovljeno da je ispravan
- građevinski stroj prilikom transporta mora se redovito servisirati prema uputama proizvođača, a posebno se mora voditi briga o kočionim, hidrauličnom, svjetlosnim signalnim uređajima odnosno opremi
- popravak strojeva mogu vršiti samo specijalizirane radionice sa stručnom radnom snagom (prilikom popravka moraju se poduzeti sve mjere kako ne bi došlo do pokretanja, propadanja, prevrtanja i padanja strojeva ili pojedinih sklopova strojeva)
- prilikom rada i rukovanja sa građevinskim strojevima odnosno njihova kretanja radnim prostorima obavezna je upotreba svjetlosnih i zvučnih signala
- rukovanje strojevima mora se obavljati na temelju odgovarajućih uputstava za svaki pojedini stroj
- posebnu pažnju valja posvetiti kretanju strojeva na usponima i nagibima kako ne bi došlo do prevrtanja strojeva
- prilikom rada na bagerima valja voditi brigu da je granica opasne zone krug polumjera kraka (bez obzira na duljinu kraka) uvećana za 5,0 m, a ako se bagerom povlače materijali ili elementi tada se opasna zona mora proširiti na najmanje 8,0 m od krajnjih mjera bagera.

Kada se bageri premještaju sa jednog mjesta na drugo treba obratiti pažnju na sljedeće:

- da se bager ne kreće po kosinama nagiba većeg od 30 stupnjeva
- da se bageru podigne korpa za jedan metar visoko od razine terena po kojem se kreće

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

-da se prilikom kretanja bager nalazi u smjeru kretanja
Kiperi

Prilikom rada i rukovanja kiperima na prijevozu svih vrsta materijala obavezno je poduzimanje sljedećih mjera zaštite na radu:

-na vozila se mogu rasporediti kvalificirani vozači provjereni sa stanovišta zaštite na radu i pružanja prve pomoći

-na pravcima kretanja moraju se izvesti čvrste površine i prostori za mimoilaženje vozila, naročito na nasipima i površinama gdje je moguće odronjavanje

-utovar materijala bagerima ne smije se izvoditi preko kabine vozila

-vozila se ne smiju kretati podignutim sanducima po gradilištu

-prije početka odlaganja i nasipavanja materijala mora se izvršiti pregled terena i utvrditi opasnosti za promet (nepregledan rad, visokonaponski i niskonaponski vodovi kao i ostale zapreke)

-mora se voditi briga o istresaju i razastiranju materijala na mjestu zbrinjavanja.

Za transport materijala i sigurnost transporta odgovoran je voditelj gradilišta, voditelj radova i svaki vozač u svom području rada.

Alati i strojevi za rad s povećanim opasnostima

Oruđe za rad sa povećanim opasnostima jesu ona koja koriste električnu energiju (osim onih koja rade s malim naponima), zatim ona koja pokreće motor s unutrašnjim sagorijevanjem i ona čiji je sastavni dio posuda pod tlakom. Na gradilištu su predviđa slijedeća oruđa za rad s povećanim opasnostima te strojevi i transportna sredstva sličnih obilježja: bageri, utovarivači, bušači čekići, agregati za proizvodnju električne energije, kružne pile, kompresori, brusilice, aparat za autogeno zavarivanje, auto-dizalice, kiperi, damperi, labudice.

Sva oruđa za rad i strojevi te transportna sredstva s povećanim opasnostima ne smiju se upotrebljavati ako na mjestu rada ne posjeduju ispravu o ispitivanju oruđa za rad odnosno uvjerenje o ispravnosti glede zaštite na radu. Oruđem za rad ne smije rukovati osoba koja nije stručno osposobljena za rukovanje dotičnim strojem, osposobljena za rad na siguran način na privremenim gradilištima i ako ne posjeduje uvjerenje o radnoj sposobnosti na radnom mjestu s posebnim uvjetima rada. Oruđa za rad koja nisu na prethodnom popisu, ali se zbog potreba gradilišta privremeno ili povremeno upotrebljavaju ne smiju započeti s radom dok prethodno odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu ne utvrdi da posjeduju uvjerenje o ispravnosti glede rada na siguran način.

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

Osobe koje rukuju s oruđem za rad prije početka rada s oruđem moraju odgovornoj osobi za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu predložiti isprave da zadovoljavaju uvjete svoga radnog mjesta s posebnim uvjetima rada. Vozila kao auto-dizalice odnosno sva vozila u prometu na gradilištu su oruđa za rad s povećanim opasnostima i moraju imati uvjerenje o ispravnosti glede rada na siguran način (Uvjerenje). Osoba koja rukuje s njima tijekom rada (ne ranije) mora zadovoljavati uvjete radnog mjesta s posebnim uvjetima rada.

Opasni radni prostori na gradilištu

Opasna područja na gradilištu odnosno prostori gradilišta na kome su radnici može bitno ugroženi od djelatnosti drugih radnika ili oruđa za rad koja rade u njihovoj neposrednoj blizini ili rade u neposrednoj blizini prostora koji su ispod razine njihovog radnog mjesta ili rade unutar polumjera (utvrđena su na gradilištu radnim polumjerom radne ruke uvećanom za 5,0m). Opasnost radnih prostora utvrđena su također fazama izvođenja radova na gradilištu. Opasni prostor se očituje na tlocrtnom prikazu organizacije gradilišta glede vrste rada, načina izvođenja radova i usporednog izvođenja rada i od broja i vrste oruđa za rad koja rade u isto vrijeme i u skučenom radnom prostoru. Opasna radna zona je površina gradilišta koju obuhvaća (pokriva) kružnica polumjera radne ruke i postojeći dozvoljeni radni prostor stroja.

Pošto je gradilište "zatvorenog tipa" (ograđeno sa svih strana) i cijeli radni prostor je u opasnoj zoni, glede obilježavanja i osiguranja opasnih mjesta valja provesti slijedeće mjere zaštite:

- **Obilježavanje opasnih mjesta**

Postaviti pano-ploče na ulazu u gradilište i na nju postaviti znakove sigurnosti –zaštite na radu i to:

a) Znakovi zabrane:

-Zabranjen pristup nezaposlenima

b) Znakovi opasnosti:

- Opasnost od visećeg tereta
- Opasnost od pada tereta s visine
- Opasnost od pada u istoj razini
- Opasnost od pada s visine
- Opasnost od vozila unutarnjeg prometa

c) Znakovi obveze:

- Opća obveza
- Obaveza zaštite glave
- Obaveza zaštite ruku
- Obaveza uporabe zaštitnog odjela

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

• Osiguranje opasnih mjesta

a) Opasnost od pada u dubinu na prostoru rada i kretanja radnika sprečava se postavljanjem propisanih zaštitnih ograda ili pokrivanjem otvora.

b) Opasnost od pada s visine –otklanja se na način kao i za opasnost od pada u dubinu

c) Opasnost od građevinskih strojeva tijekom njihovog rada otklanja se na način:

- U radnom prostoru rada građevinskog stroja zabranjuje se obavljanje poslova drugim radnicima –osim radnika koji neposredno rade u tehnologiji obavljanja posla strojem (ali i ovi radnici moraju obavljati posao pod nadzorom određene odgovorne osobe).
- Sa građevinskim strojem je dozvoljen samo onaj rad za koje je stroj predviđen odnosno namijenjen i tehničkim uputstvom za rad na siguran način određen

d) Opasnosti na mjestima utovara i istovara tereta otklanjaju se na način:

- U prostoru utovara/istovara tereta i u vrijeme obavljanja utovara/istovara zabranjeno je obavljanje drugih poslova i prisutnosti ostalih radnika koji ne rade na utovaru/istovaru.
- Utovar/istovar tereta ne smije se obavljati bez ovlaštenog radnika za nadzor i koordiniranje rada određenog od strane odgovorne osobe za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu.

Odlaganje i uskladištenje odnosno rukovanje građevinskim materijalima na gradilištu

Odlaganje materijala valja provoditi prema planiranom redosljedu na prostoru dohvata kрана stroja, kako bi se izbjegao dodatni unutrašnji transport. Materijale valja odlagati prema vrsti i namjeni tako da se osigura slobodan prostor za vozila do drugih utovarno/istovarnih površina u širini najmanje 5,0 metara. Utovarno/istovarne površine smatraju se sva ona mjesta gdje će se obavljati bilo kakav utovar, odnosno istovar. To su u ovome slučaju ceste i prostor oko objekta u krugu ograde gradilišta. Građevinske materijale nije dozvoljeno odlagati na skelama i podestima za koje ne postoje dokazi nosivosti. Skladištenje ostalih opasnih materijala (kao što su plinovi, zapaljive tekućine) obavezno je provoditi u posebnim zatvorenim prostorijama uređenim u skladu sa tehničkim propisima.

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

Osobna zaštitna sredstva i osobna zaštitna oprema

Radnici trebaju biti opremljeni na odgovarajuće opasnim radni zadacima i poslovima određenom osobnom zaštitnom opremom. Svaki radnik se zadužuje onom zaštitnom opremom koja je pravilnikom o nabavci i korištenju osobne zaštitne opreme predviđena za zaštitu od određene opasnosti. U skladištu treba uvijek biti dovoljno rezervna količina osobnih zaštitnih sredstava. Pravo radnika ali i njegova dužnost da na poslovima i mjestima na kojima prijete određene opasnosti upotrebljava predviđenu zaštitnu opremu. Nalog za izdavanje osobnih zaštitnih sredstava izdaje voditelj gradilišta. Ako radnik ne koristi osobna zaštitna sredstva voditelj gradilišta dužan mu je zabraniti rad.

Prva pomoć

Odgovorna osoba na gradilištu za provođenje mjere zaštite na radu organizira prvu pomoć u skladu sa odgovarajućim zakonom o zaštiti na radu i propisanim pravilima. Radnicima određenim i osposobljenim za pružanje prve pomoći mora se osigurati sanitetski materijal. Sanitetski materijal pohraniti u prostorijama uprave gradilišta na vidno mjesto. Na zid postaviti obavijest sa sljedećim podacima:

-imenima i prezimenima radnika određenih za pružanje prve pomoći

-adresa i telefonski broj Hitne pomoći

Dojavu telefonom osigurava odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite na radu. Ako nije moguće osigurati telefonsku dojavu na gradilištu mora biti osigurano vozilo u kojem se ozlijeđeni može prevoziti u ležećem položaju. Postupci u slučajevima povrede na radu

U slučajevima povrede i nezgoda na radu voditelj gradilišta obavezan je i dužan obavijestiti službu zaštite na radu, te utvrditi izvor i uzrok povrede i nezgode na radu.

Isprave vezane za zaštitu na radu

Na gradilištu se mora nalaziti sljedeća dokumentacija:

1. pisani dokaz za radnike koji rade na gradilištu da su osposobljeni za rad na siguran način za poslove na kojima rade (popis ovjeren od strane službe gdje se vodi evidencija)
2. popis radnika koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima i upisanim podacima da zadovoljavaju uvjete takvih radnih mjesta (stručnu osposobljenost, Uvjerjenje o radnoj sposobnosti ovjereno od strane službe gdje se vodi evidencija)

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

3. oruđa za rad s povećanim opasnostima, kopije Uvjerenja o ispravnosti oruđa za rad
4. uputstva za rad na siguran način za oruđa za rad s povećanim opasnostima
5. kopija prijave gradilišta nadležnoj inspekciji rada za zaštitu na radu
6. elaborat «Plan uređenja privremenog gradilišta»
7. knjigu nadzora iz područja zaštite na radu

Protupožarna zaštita gradilišta

Protupožarnu zaštitu gradilišta obavezni su osigurati rukovoditelj gradilišta, ovisno rukovoditelji mehanizacije i transporta, svaki u svom dijelu rada u skladu sa zakonom o zaštiti od požara. Organizacija protupožarne zaštite ogleda se u nabavci i postavi specijalnih vatrogasnih aparata s početkom gašenja požara tip-a «S» i CO₂, te osiguravanje dovoljne količine vode kao osnovno sredstvo.



jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

3.3. OPIS RADOVA UKLANJANJA GRAĐEVINA

Pripremni radovi

Osim pripremnih radova obuhvaćenih elementima osiguranja zaštite na radu, pripremnim radovima predviđeno je sljedeće:

- Priprema gradilišta za početak gradnje i formiranje gradilišta – izrada terminskog plana. Stavka uključuje ograđivanje gradilišta i postavljanje adekvatnih oznaka gradilišta uključujući i privremenu prometnu signalizaciju.
- Zatvaranje i blokiranje instalacija ispred same građevine. Budući da su sve komunalne instalacije predhodno iskopčane, potrebno je napraviti završnu provjeru prije nastavka radova.

Radovi na građevinama koje se uklanjaju

Radove uklanjanja izvoditi prema projektu uklanjanja, sukladno pravilima zaštite na radu za stalni nadzor izvođenja radova. Radovi obuhvaćaju sljedeće:

k.č. 592/2, k.o. Zaježda – Zgrada A

- Uklanjanje (demontaža) pokrova od crijepa
- Demontaža željeznih ograda unutar objekta
- Demontaža vertikalnih i horizontalnih oluka od pocinčanog lima
- **Strojno** rušenje stropnih, međukatnih i krovnih konstrukcija zajedno sa svim slojevima konstrukcije uključujući grede. Debljina konstrukcije cca 30cm
- **Strojno** rušenje zidnih konstrukcija (nosivi zidovi s ispunom od opeke) zajedno sa svim slojevima pregradnih konstrukcija. Debljina konstrukcije cca 43cm
- **Strojno** rušenje zidnih konstrukcija unutarnji pregradni zidovi od opeke zajedno sa svim slojevima pregradnih konstrukcija. Debljina konstrukcije cca 10-15cm
- **Strojno** rušenje podnih konstrukcija zajedno sa svim slojevima. Debljina konstrukcije cca 30cm

jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

- **Strojno** razbijanje temeljnih podzemnih konstrukcija - temeljne trake.
Pretpostavljena dimenzija temelja 60x120cm

- **Strojno** razbijanje temeljnih podzemnih konstrukcija - temeljnih ploča.
Pretpostavljena debljina ploče 60cm

- Uklanjanje zidova i temelja podruma

Napomena: Tijekom uklanjanja elemenata nosivih konstrukcija osiguravati minimalnu stabilnost elementima konstrukcije kojima slijedi uklanjanje.

3.4. PRORAČUN STABILNOSTI KONTRUKCIJE PRILIKOM UKLANJANJA

Proračun stabilnosti okolnog i drugog zemljišta ili okolnih i drugih građevina nije potreban jer tehnički razrađeno rješenje ovog projekta i način uklanjanja ne utječe na stabilnost drugih zemljišta i ispunjavanje temeljnih zahtjeva drugih građevina.

Tijekom rušenja objekata potrebno je pridržavati se rasporeda i shema rušenja.

Napomena:

Radovi se moraju izvoditi uz kontrolu nadzornog inženjera na gradilištu. Prilikom uklanjanja potrebno je pridržavati se svih važećih propisa. Opseg zahvata i širina mjera osiguranja u svakoj pojedinoj fazi uklanjanja ovise o tehnologiji izvođenja radova.

Zaključak: Iz naprijed provedene analize načina uklanjanja udovoljeni su svi uvjeti iz članka 76. i članka 155. Zakona o gradnji (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 - uklanjanje građevine).

jadrano d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

3.5. POPIS PRIMIJENJENIH TEHNIČKIH PROPISA

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)
- Zakon o normizaciji (NN 163/03)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
- Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11)
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)
- Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09)
- Zakon o otrovima (NN 27/99, 55/99, 37/99)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 75/09, 143/12)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, 110/07, 60/08, 130/11)
- Zakon o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (NN 64/06)
- Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 91/10)
- Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11)
- Zakon o javnim cestama (NN 84/11)
- Zakon o telekomunikacijama (NN 122/03, 158/03, 177/03, 60/04, 70/05)
- Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09)
- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11)
- Zakon o preuzimanju propisa (NN 53/91)*
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11)
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 89/00)
- Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09, 57/10, 126/10, 48/11)
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86)
- Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija (SL 26/88)
- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09)
- Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN 66/10)


jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

- Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 25/98, 162/98)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 06/84, 42/05, 113/06, 114/07)
- Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (SL 16/47, 18/47, 36/50, 56/51, 52/57, 15/65, 18/67, 27/67, 35/69, 21/71, 29/71, 19/83)
- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima (SL 18/67, 29/67, 41/68)
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08)
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68, 45/68)
- Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 9/87)
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)
- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)
- Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02)
- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05)
- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)
- Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99, 06/01, 14/01)
- Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)
- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)
- Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98)
- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05)


jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zajezda 31, 49284 Zajezda, k.č.br. 592/2 k.o. Zajezda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

4. GRAFIČKI DIO


TLOCRT PRIZEMLJA - M 1:200




TLOCRT 1. KATA - M 1:200




SJEVEROZAPADNO
PROČELJE - M 1:200




SJEVEROISTOČNO
PROČELJE - M 1:200



JUGOISTOČNO
PROČELJE - M 1:200



JUGOZAPADNO
PROČELJE - M 1:200



Gradovina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA - ZGRADA A
Lokacija:	Zajezda 31 k.č. 592/2 k.o. Zajezda
Podnositelj zahtjeva:	Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Zajezda 31, 49284 Zajezda
Projekt:	PROJEKT UKLANJANJA GRADEVINE
Posl.br.:	11/23
Datum:	prosinac, 2023.
Sadržaj lista:	TLOCRTI I PROČELJA
Mjerilo:	M 1:200
Br. lista:	35
Projektant :	ANDREJ BABIĆ. dipl.ing.građ.
Suradnik :	TIJANA VELJKOVIĆ. dipl.ing.arh.
JADRANOVO ZAPOLJSKA 22, ZAGREB, tel/fax: 01 3885179	

jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			

5. PRILOZI

FOTOGRAFIJE



jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			



jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			



jadranovo d.o.o.	investitor:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 ZAJEZDA	BP: 11/23
	građevina:	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA	
	lokacija:	Zaježda 31, 49284 Zaježda, k.č.br. 592/2 k.o. Zaježda	
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE			



12.12.2023.